

SERIE LOFT

PERFILERÍA PARA LA
DIVISIÓN DE ESPACIOS



ALUMINIOS GALSUR



LOFT

DIVISIÓN DE ESPACIOS

Perfilería para separar espacios interiores, permitiendo el paso de luz y creando sensación de amplitud. Diseño sencillo y minimalista. Combinamos funcionalidad con un estilo contemporáneo, convirtiéndolo en una elección ideal para entornos de vida modernos. Redefine tu hogar. Dale un toque único.



Productos de alta calidad.



Fácil montaje.



Documentación y fichas técnicas.



Comprometidos con el medio ambiente.




Nuestro servicio nos avala.

LOFT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


- > Diseño sencillo y minimalista ideal para crear separación de ambientes interiores, permitiendo el paso de la luz y creando sensación de amplitud. Combinamos funcionalidad y diseño con un estilo contemporáneo con un toque industrial. Ideal para entornos de vida modernos.
- > Carpintería de aluminio de 40 m.m. de ancho.
- > Galce de acristalado de 10 m.m. y 21 m.m.
- > Marcos fijos acristalados de 40 m.m. con junquillo (línea recta)
- > Marcos fijos acristalados de 40 m.m. con tapeta y cuadradillo de 20 x 15 (línea loft industrial)
- > Palillera interior con cuadradillo de 13 x 10 pegado a una sola unidad de vidrio de 16.
- > Máximas posibilidades de apertura: replegable, corredera, abatible, extramuro y guía encastrada.
- > Posibilidad de lacados en toda la gama RAL y acabados madera.
- > Sello de calidad Qualicoat Seaside.
- > Sello de calidad Qualanod para anodizados.



LOFT INDUSTRIAL


LOFT AJUNQUILLADO

DIMENSIONES RECOMENDADAS POR HOJA



Consultar según tipología y usos.
Consultar pesos máximos según tipologías.

POSIBILIDADES DE APERTURA



ALUMINIOS GALSUR




ENCUENTRA INDICACIONES

- Modelos
- Perfiles
- Accesorios
- Posibilidades de aperturas
 - Abatibles
 - Correderas
 - Replegables
 - Combinaciones
- Descuentos
- Detalles

LOFT INDUSTRIAL

DIFERENTES POSIBILIDADES DE APERTURA




LOFT INDUSTRIAL

Soluciones con perfiles de aluminio de pequeñas dimensiones para conseguir una visión panorámica y una perfecta entrada de luz.

Diferentes posibilidades de diseño en función de si desea un estilo más clásico incorporando el modelo con junquillo o un estilo más industrial.

LOFT AJUNQUILLADO DIFERENTES POSIBILIDADES DE APERTURA




The image features a minimalist, abstract design. On the left, a large, solid blue vertical rectangle spans most of the page height. A smaller, dark blue vertical rectangle is positioned to its right, starting from the top and extending about halfway down. In the upper right corner, there is a small, dark blue square. Centered in the middle of the page is the text 'PERFILES' in a thin, black, sans-serif font. Directly below it is a horizontal blue rectangle containing the word 'LOFT' in a bold, white, sans-serif font. At the bottom of the page, a thin blue horizontal line extends from the left edge, ending just before a dark blue horizontal rectangle that spans the right half of the page width.

PERFILES

LOFT

PERFILES




GP-7520

Perfil exterior loft industrial




GP-7521

Perfil interior loft industrial




GP-7600

Perfil U loft industrial




PERFILES




GP-7607

Perfil hoja de 40 mm



GP-7608

Perfil pilastra




GP-7610

Perfil marco de 40 mm




PERFILES





GP-7609

Perfil junquillo de 25 mm




GP-7825

Perfil junquillo de 13,9 mm



GP-7788

Perfil tapeta hoja centro




GP-5154

Perfil tapeta hoja centro



PERFILES




GP-8319

Perfil guía superior descolgada con ala




GP-7731

Perfil guía superior sin ala




GP-8336

Perfil guía encastrada




PERFILES



GP-7824

Guía superior extramuro Loft




GP-7823

Tapeta guía superior extramuro Loft




PERFILES




GP-8328

Perfil batiente




GP-7790

Perfil palillería



GP-1075

Perfil rectangular 15x10




SERIE

LOFT


División de espacios



ALUMINIOS GALISUR



**LOFT REPLEGABLE 4 HOJAS
(2+2)**



ACCESORIOS

LOFT



SERIE

LOFT

División de espacios

ACCESORIOS



ALUMINIOS GALISUR



ES 2600

Escuadra de alineación
interior



ES 2601

Escuadra de alineación
exterior



ES 384

Escuadra de fundición
30 x 16



BI 2075

Bisagra individual



BI 2078

Bisagra Tandem
(Jgo. Sup./Inf.)

ACCESORIOS



ALUMINIOS GALISUR



JU 9000

Jgo. Pasadores hoja
pasiva C.E.



TE 7809

Terminal falleba sup.
de 9 mm



TE 7811

Terminal falleba guía
encastrada



TE 7814

Terminal falleba sup./inf.
de 14 mm



CD 215

Cerradero 2027



PA 4013

Patín guiado



PA 4014

Patín sobrepuesto suelo

ACCESORIOS



RO 4010

Rodamiento corredera
extramuros



RO 4015

Rodamiento corredera
intramuros



RO 4020

Rodamiento sup./inf.
hojas pares



TO 4010

Tope final de carrera



PL 4010

Pletina bloqueo final de
carrera.

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR

ACCESORIOS



PO 215

Pomo tirador 215



TI 8317A

Tirador simple



TI 8317B

Tirador doble



PO 215

Pomo tirador 215



PA 215

Pasador doble acción

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR

ACCESORIOS



CD 351

Cerradura resbalón



CD 345

Cerradura rodillo



CD 4356

Cerradura gancho con
llave



CD 0730 N

Cerradero



GO T901

Goma burbuja guiada
C.E.



GO E-83

Junta replegable

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR

ACCESORIOS



CD A3626

Mecanismo bidireccional



MA 31061

Manilla plana



JU M-40

Jgo. Manilla puerta




FP 6X10

Felpudo 6X10



TO 215

Jgo. tornillo accionador



TA 7823

Jgo. tapas extramuro



LOFT FIJO

The image features a minimalist, abstract design. On the left, a large, solid blue vertical rectangle spans the entire height of the page. To its right, a thin, dark blue vertical bar is positioned. Further right, a small, solid blue square is located in the upper right corner. In the center-right area, the word 'APERTURAS' is written in a thin, black, sans-serif font. Below it, the word 'LOFT' is displayed in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid blue rectangular box. At the bottom of the page, a thin blue horizontal line extends from the left edge, ending just before a solid dark blue horizontal bar that spans the remaining width of the page.

APERTURAS

LOFT

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR




APERTURAS

ABATIBLE Y CORREDERA





ABATIBLE

1 HOJA



ABATIBLE

2 HOJAS



CORREDERA

1 HOJA | 2 HOJAS

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR



APERTURAS

REPLEGABLE



REPLEGABLE

HOJAS PARES



REPLEGABLE

HOJAS IMPARES

3+0 | 5+0 | 7+0



REPLEGABLE

DOBLE APERTURA

2+2 | 3+1 | 3+2




APERTURAS



COMBINACIONES



ABATIBLE + FIJO



CORREDERA + FIJO



FIJO

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR



LOFT CORREDERA + FIJO



DESCUENTOS **LOFT**





FIJO

DETALLE FIJO

DETALLE FIJO LOFT INDUSTRIAL

DETALLE FIJO LOFT CON JUNQUILLO




SECCIÓN VERTICAL B-B'

**FIJO**

DETALLE FIJO

FIJO LOFT INDUSTRIAL					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7520	Perfil Ext. Loft	V	2	V	45°
GP-7520	Perfil Ext. Loft	H	2	H	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	V	2	V	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	H	2	H	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	V	2	V - 18	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	H	2	H - 18	45°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	V	2	V	90°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	H	2	H - 30	90°

FIJO LOFT CON JUNQUILLO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	H	45°





SECCIÓN HORIZONTAL A-A'



ABATIBLE

DETALLE UNA HOJA




SECCIÓN VERTICAL B-B'

**ABATIBLE**

DETALLE UNA HOJA

EXTERIOR


INTERIOR

**CON MARCO ABIERTO**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 16	90°
GP-7610	Marco de 40	H	1	H	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V - 28	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	H - 45	45°


CON MARCO PERIMETRAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 32	90°
GP-7610	Marco de 40	H	2	H	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V - 44	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	H - 45	45°

DETALLE CON JUNQUILLO**OPCIÓN CON MANILLA**


EXTERIOR

INTERIOR

**SECCIÓN HORIZONTAL A-A'**

**ABATIBLE**

DETALLE DOS HOJAS




CON MARCO ABIERTO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 16	90° 
GP-7610	Marco de 40	H	1	H	90° 
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V - 28	45° 
GP-7607	Hoja de 40	H	2	(H/2) - 25	45° 

CON MARCO PERIMETRAL					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 32	90° 
GP-7610	Marco de 40	H	2	H	90° 
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V - 44	45° 
GP-7607	Hoja de 40	H	2	(H/2) - 25	45° 




ABATIBLE


DETALLE DOS HOJAS



ABATIBLE
DETALLE DOS HOJAS




SECCIÓN VERTICAL B-B'





CORREDERA



DETALLE DOS HOJAS



CON GUÍA SUPERIOR DESCOLGADA Y GUÍA INFERIOR ENCASTRADA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-8319	Guía Sup. descolg. con ala	H	1	H	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	4	V - 49	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	4	(H/4) - 2	45°
GP-7788	Tapeta Lateral	V	2	V - 49	90°
PERFIL LATERAL Y PERFIL BATIENTE OPCIONAL = ALTO (V) HOJA					

CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA Y GUÍA INFERIOR ENCASTRADA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7731	Guía Sup. Embutida sin ala	H	1	H	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	4	V - 14	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	4	(H/4) - 2	45°
GP-7788	Tapeta Lateral	V	2	V - 14	90°
PERFIL LATERAL Y PERFIL BATIENTE OPCIONAL = ALTO (V) HOJA					


CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA Y SIN GUÍA INFERIOR					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7731	Guía Sup. Embutida sin ala	H	1	H	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	4	V - 12	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	4	(H/4) - 2	45°
GP-7788	Tapeta Lateral	V	2	V - 12	90°
PERFIL LATERAL Y PERFIL BATIENTE OPCIONAL = ALTO (V) HOJA					





CORREDERA

DETALLE DOS HOJAS




SECCIÓN VERTICAL B-B'



REPLEGABLE

DETALLE DOS HOJAS (2+0)



CON GUÍA SUPERIOR DESCOLGADA Y GUÍA INFERIOR EMBUTIDA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-8319	Guía Sup. descolg. con ala	H	1	H	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90°
GP-7610	Marco de 40 (Lateral)	V	2	V - 37	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	4	V - 49	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	4	$\frac{(H-38) - (N^{\circ} \text{ hojas} \times 9)}{N^{\circ} \text{ hojas}}$	45°

CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA Y GUÍA INFERIOR EMBUTIDA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7731	Guía Sup. Embutida sin ala	H	1	H	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90°
GP-7610	Marco de 40 (Lateral)	V	2	V - 2	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	4	V - 14	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	4	$\frac{(H-38) - (N^{\circ} \text{ hojas} \times 9)}{N^{\circ} \text{ hojas}}$	45°

SERIE

LOFT




ALUMINIOS GALISUR



REPLEGABLE

DETALLE DOS HOJAS (2+0)




SECCIÓN HORIZONTAL A-A'




REPLEGABLE

DETALLE DOS HOJAS (2+0)




SECCIÓN VERTICAL B-B'






REPLEGABLE

DETALLE TRES HOJAS (3+0)





CON GUÍA SUPERIOR DESCOLGADA Y GUÍA INFERIOR EMBUTIDA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-8319	Guía Sup. descolg. con ala	H	1	H	90° 
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90° 
GP-7610	Marco de 40 (Lateral)	V	2	V - 37	90° 
GP-7607	Hoja de 40	V	6	V - 49	45° 
GP-7607	Hoja de 40	H	6	$\frac{(H-38)}{N^{\circ} \text{ hojas}} - (N^{\circ} \text{ hojas} \times 9)$ Nº hojas	45° 

CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA Y GUÍA INFERIOR EMBUTIDA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7731	Guía Sup. Embutida sin ala	H	1	H	90° 
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90° 
GP-7610	Marco de 40 (Lateral)	V	2	V - 2	90° 
GP-7607	Hoja de 40	V	6	V - 14	45° 
GP-7607	Hoja de 40	H	6	$\frac{(H-38)}{N^{\circ} \text{ hojas}} - (N^{\circ} \text{ hojas} \times 9)$ Nº hojas	45° 



REPLEGABLE


DETALLE TRES HOJAS (3+0)





REPLEGABLE

DETALLE TRES HOJAS (3+0)



SECCIÓN VERTICAL B-B'




LOFT REPLEGABLE 4 HOJAS
(2+2)



REPLEGABLE

DETALLE CUATRO HOJAS (2+2)



CON GUÍA SUPERIOR DESCOLGADA Y GUÍA INFERIOR EMBUTIDA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-8319	Guía Sup. descolg. con ala	H	1	H	90° 
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90° 
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 37	90° 
GP-7607	Hoja de 40	V	8	V - 49	45° 
GP-7607	Hoja de 40	H	8	(H-38) - (Nº hojas x 9) Nº hojas	45° 


CON GUÍA SUPERIOR EMBUTIDA Y GUÍA INFERIOR EMBUTIDA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7731	Guía Sup. Embutida sin ala	H	1	H	90° 
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90° 
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 2	90° 
GP-7607	Hoja de 40	V	8	V - 14	45° 
GP-7607	Hoja de 40	H	8	(H-38) - (Nº hojas x 9) Nº hojas	45° 



REPLEGABLE


DETALLE CUATRO HOJAS (2+2)





REPLEGABLE

DETALLE CUATRO HOJAS (2+2)



SECCIÓN VERTICAL B-B'




LOFT CORREDERA + FIJO



CORREDERA + FIJO

DETALLE UNA HOJA



CORREDERA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-8319	Guía Sup. descolg. con ala	H	1	H	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H	90°
GP-7607	Hoja (sin guía encastrada)	V	2	V - 47	45°
GP-7607	Hoja (con guía encastrada)	V	2	V - 49	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	H - 3	45°
GP-7788	Tapeta Lateral (sin guía)	V	2	V - 47	90°
GP-7788	Tapeta Lateral (con guía)	V	2V	- 49	90°


FIJO LOFT INDUSTRIAL					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7520	Perfil Ext. Loft	V	2	V	45°
GP-7520	Perfil Ext. Loft	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	V	2	V	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	H	2	Fijo Variable + 27	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	V	2	V - 18	45°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	H	2	Fijo Variable +15	90°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	V	2	V	90°

FIJO LOFT CON JUNQUILLO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7788	Tapeta Lateral	V	1	V	90°



CORREDERA + FIJO

DETALLE UNA HOJA




SECCIÓN HORIZONTAL A-A'




CORREDERA + FIJO

DETALLE UNA HOJA


DETALLE CORREDERA + LOFT INDUSTRIAL



DETALLE CORREDERA + LOFT AJUNQUILLADO




DETALLE CON GUÍA ENCASTRADA



SECCIÓN VERTICAL B-B'

**ABATIBLE + FIJO**

DETALLE UNA HOJA



ABATIBLE CON MARCO ABIERTO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7610	Marco de 40	V	2	V - 16	90°
GP-7610	Marco de 40	H	1	H	90°
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V - 28	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	H - 45	45°



FIJO LOFT INDUSTRIAL					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7520	Perfil Ext. Loft	V	2	V	45°
GP-7520	Perfil Ext. Loft	H	2	Fijo Variable	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	V	2	V	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	H	2	Fijo Variable	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	V	2	V - 18	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	H	2	Fijo Variable - 18	45°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	V	2	V	90°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	H	2	H - 30	90°

FIJO LOFT CON JUNQUILLO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	Fijo Variable	45°



ABATIBLE + FIJO

DETALLE UNA HOJA




SECCIÓN HORIZONTAL A-A'




ABATIBLE + FIJO

DETALLE UNA HOJA



DETALLE FIJO LOFT INDUSTRIAL

DETALLE FIJO LOFT CON JUNQUILLO




SECCIÓN VERTICAL B-B'



CORREDERA EXTRAMURO + FIJO

DETALLE UNA HOJA



CORREDERA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7823	Tapeta Guía Sup. Rep. Loft	H	1	H+Fijo Variable	90°
GP-7824	Guía superior Extramuro	H	1	H+Fijo Variable	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	H+Fijo Variable	90°
GP-7607	Hoja (sin guía encastrada)	V	2	V - 70,6	45°
GP-7607	Hoja (con guía encastrada)	V	2	V - 72,8	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	H - 3	45°
GP-7788	Tapeta Lateral (sin guía)	V	2	V - 70,6	90°
GP-7788	Tapeta Lateral (con guía)	V	2	V - 72,8	90°

FIJO LOFT INDUSTRIAL					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7520	Perfil Ext. Loft	V	2	V-64,6	45°
GP-7520	Perfil Ext. Loft	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	V	2	V-64,6	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	H	2	Fijo Variable + 27	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	V	2	V-82,6	45°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	H	2	Fijo Variable +15	90°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	V	2	V-64,6	90°


FIJO LOFT CON JUNQUILLO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V-64,6	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7788	Tapeta Lateral	V	1	V-64,6	90°

*Para las divisiones interiores se usarán los perfiles a corte recto y con dimensiones variables



CORREDERA EXTRAMURO + FIJO


DETALLE UNA HOJA






CORREDERA EXTRAMURO + FIJO

DETALLE UNA HOJA



2 CORREDERAS EXTRAMURO + 2 FIJOS FIJO




CORREDERA					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7823	Tapeta Guía Sup. Rep. Loft	H	1	2H+2Fijo Variable	90°
GP-7824	Guía superior Extramuro	H	1	2H+2Fijo Variable	90°
GP-8336	Guía Inf. Encastrada	H	1	2H+2Fijo Variable	90°
GP-7607	Hoja (sin guía encastrada)	V	4	V - 70,6	45°
GP-7607	Hoja (con guía encastrada)	V	4	V - 72,8	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	4	H - 3	45°
GP-7788	Tapeta Lateral (sin guía)	V4		V - 70,6	90°
GP-7788	Tapeta Lateral (con guía)	V4		V - 72,8	90°

FIJO LOFT INDUSTRIAL					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7520	Perfil Ext. Loft	V	4	V-64,6	45°
GP-7520	Perfil Ext. Loft	H	4	Fijo Variable + 45	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	V	4	V-64,6	45°
GP-7521	Perfil Int. Loft	H	4	Fijo Variable + 45	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	H	4	Fijo Variable + 27	45°
GP-7600	Perfil "U" Loft	V	4	V-82,6	45°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	H	4	Fijo Variable + 15	90°
GP-1075	Rectangular 15 x 10	V	4	V-64,6	90°

FIJO LOFT CON JUNQUILLO					
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	H/V	Nº BARRAS	MEDIDA (mm)	CORTE
GP-7607	Hoja de 40	V	2	V-64,6	45°
GP-7607	Hoja de 40	H	2	Fijo Variable + 45	45°
GP-7788	Tapeta Lateral	V	2	V-64,6	90°





*Para las divisiones interiores se usarán los perfiles a corte recto y con dimensiones variables

 2 CORREDERAS EXTRAMURO + 2 FIJOS FIJO



SECCIÓN HORIZONTAL A-A'

2 CORREDERAS EXTRAMURO + 2 FIJOS FIJO



SECCIÓN VERTICAL B-B'

SERIE

LOFT


División de espacios



ALUMINIOS GALISUR



LOFT FIJO

The image features a minimalist, abstract design. On the left, a large, solid blue vertical rectangle spans the entire height of the page. To its right, a dark blue vertical bar is positioned, starting from the top and extending about a third of the way down. In the upper right corner, there is a small, isolated blue square. The central focus is the text 'DETALLES' in a thin, black, sans-serif font, positioned above a horizontal blue bar. This bar contains the word 'LOFT' in a bold, white, sans-serif font. At the bottom of the page, a thin blue horizontal line extends from the left edge, ending just before a dark blue horizontal bar that spans the right side of the page.

DETALLES

LOFT

SERIE

LOFT

División de espacios



ALUMINIOS GALISUR



DETALLES

MONTAJE DE ACCESORIOS

Escuadra de
alineación interior

A

Tornillo 4,8x18



Sección A



Detalle con escuadras montadas



Ejemplo de montaje ES 2600



DETALLES

MONTAJE DE ACCESORIOS

Escuadra de
alineación exterior

ES 2601

Tornillo 4,8x18

Detalle con escuadras montadas

Ejemplo montaje ES 2601




DETALLES

FRESADO DE PERFILES

Rebaje del perfil GP-7520




Dimensiones de corte aproximadas (mm)



Rebaje del perfil GP-7521



Dimensiones de corte aproximadas (mm)





DETALLES

ANCLAJES

Guía superior con ala - Corte recto



Anclaje guía superior con marco lateral



Anclaje directo a pared

Guía superior encastrada - Corte recto



Anclaje directo a pared



DETALLES

MONTAJE DE ACCESORIOS

Final de carrera

TO 4010


PL 4010



Pasador y pomo

PO 215

PA 2150





DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA CORREDERA

Guía superior con ala - Rodamiento corredera extramuros



Guía superior encastrada - Rodamiento corredera extramuros







DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA CORREDERAS

Guía inferior encastrada - Patín guiado



Sin guía inferior - Patín sobrepuesto






DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA REPLEGABLE (Hojas pares)

Guía superior con ala - Rodamiento Superior Hojas Pares



Guía superior encastrada - Rodamiento Superior Hojas Pares





DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA REPLEGABLE (Hojas pares)

Marco inferior - Rodamiento Inferior Hojas Pares



RO 4020

Guía inferior encastrada - Rodamiento Inferior Hojas Pares



RO 4020



DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA REPLEGABLE (Hojas impares)

Guía superior con ala - Bisagra Tandem superior



Guía superior encastrada - Bisagra Tandem superior





DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA REPLEGABLE (Hojas impares)

Marco inferior - Bisagra Tandem inferior



BI 2078



Guía inferior encastrada - Bisagra Tandem inferior



BI 2078






DETALLES

MONTAJES DE ACCESORIOS PARA CORREDERA

Guía superior loft con tapa
Fijo ajunquillado




RO 4010



Guía superior loft con tapa
Fijo loft industrial



RO 4010



SERIE

LOFT

División de espacios




ALUMINIOS GALISUR



DETALLES


MONTAJES DE ACCESORIOS PARA CORREDERA

Guía superior loft con tapa



TA 7823

Cajeado inferior para rodamiento




TA 7731

TA 7731

CALIDAD Y SERVICIO A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE

ENCUÉNTRANOS EN:



01 SEVILLA - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Ind. Fridex, C/ Siete, nº 19,
41500, Alcalá de Guadaíra

02 CÁDIZ - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Ind. Salinas de San José, C/
Canales nº37, 11500 Cádiz

03 MÁLAGA - ALUMINIOS GALISUR

Parque Empresarial de Monda,
C/Cuatro, 29110 Monda

04 SALAMANCA - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Industrial El Montalvo 1, C/
Doctor Ferrán, 37008, Salamanca

05 HUELVA - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Industrial Tartesos, C/A,
nº4, 21610, Huelva

06 CIUDAD REAL - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Ind La Vega, Parcela 18, Torralba
de Calatrava, 13160, Ciudad Real

07 BADAJOZ - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Industrial El Nevero, Nave 46,
06006, Badajoz

08 GRANADA - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Industrial Alhendín, Av. de
Frontillín, 53, 18620, Granada

09 CÁCERES - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Ind. las Capellanías, C/
Hojalateros, 15, 10005, Cáceres

10 JAÉN - ALUMINIOS GALISUR

Parque Emp. Nuevo, C/Beatriz
Núñez, 32, 23009, Jaén

11 CÓRDOBA - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Ind Las Quemadas, C/Imprenta
de la Alborada, 117, 14014 Córdoba

12 ALMERÍA - ALUMINIOS GALISUR

Pol. Industrial La Juaida, C/Sierra de
la Contraviesa, 62, 04240, Viator



 info@galisur.es

 www.galisur.es

 955 63 01 38